

Odluka o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 90/2017 i 24/2018.

Predmet

Član 1

Ovom odlukom određuje se naknada za priključenje na distributivni sistem koja se sastoji od naknade za izvođenje priključka na distributivni sistem i naknade za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu.

Vrste priključaka po naponskim nivoima

Član 2

Prema tipu priključka naknada za izvođenje priključaka na distributivni sistem (u daljem tekstu: naknada za priključke) se utvrđuju za:

- 1) priključke na 0,4 kV naponski nivo,
- 2) priključke na 10 kV naponski nivo,
- 3) priključke na 35 kV naponski nivo.

Naknada za priključke na 0,4 kV naponski nivo

Član 3

Naknade iz člana 2 tačka 1 iskazane su u sledećoj tabeli:

Oznaka tipa priključka	Oznaka razrađenog tipa	Oznaka podtipa priključka	Naziv tipa priključka i podaci o priključku	Naknada (□)
T 1.			Tip priključka - nadzemni NN priključak vod tipa XOO/O 3x70+54,6 mm²	
	T 1.1.		sa 1 brojilom	
1		T 1.1.1.	dužine 0-30 metara	1.480,55
2		T 1.1.2.	dužine 31-60 metara	1.926,13
3		T 1.1.3.	dužine 61-90 metara	2.371,72
4		T 1.1.4.	dužine 91-120 metara	3.019,06
5		T 1.1.5.	dužine 121-160 metara	3.500,17
6		T 1.1.6.	dužine preko 160 metara	4.156,41
	T 1.2.		sa 2 brojila	
7		T 1.2.1.	dužine 0-30 metara	1.560,55
8		T 1.2.2.	dužine 31-60 metara	2.006,13
9		T 1.2.3.	dužine 61-90 metara	2.451,72

10		T 1.2.4.	dužine 91-120 metara	3.099,06
11		T 1.2.5.	dužine 121-160 metara	3.580,17
12		T 1.2.6.	dužine preko 160 metara	4.236,41
	T 1.3.		sa 3 brojila	
13		T 1.3.1.	dužine 0-30 metara	1.940,55
14		T 1.3.2.	dužine 31-60 metara	2.386,13
15		T 1.3.3.	dužine 61-90 metara	2.831,72
16		T 1.3.4.	dužine 91-120 metara	3.479,06
17		T 1.3.5.	dužine 121-160 metara	3.960,17
18		T 1.3.6.	dužine preko 160 metara	4.616,41
	T 1.4.		sa 4 brojila	
19		T 1.4.1.	dužine 0-30 metara	2.180,55
20		T 1.4.2.	dužine 31-60 metara	2.626,13
21		T 1.4.3.	dužine 61-90 metara	3.071,72
22		T 1.4.4.	dužine 91-120 metara	3.719,06
23		T 1.4.5.	dužine 121-160 metara	4.200,17
24		T 1.4.6.	dužine preko 160 metara	4.856,41
	T 1.5.		sa 4-10 brojila	
25		T 1.5.1.	dužine 0-30 metara	2.672,80
26		T 1.5.2.	dužine 31-60 metara	3.169,74
27		T 1.5.3.	dužine 61-90 metara	3.611,33
28		T 1.5.4.	dužine 91-120 metara	4.254,67
29		T 1.5.5.	dužine 121-160 metara	4.731,78
30		T 1.5.6.	dužine preko 160 metara	5.384,02
T 2.			Tip priključka - nadzemni sa vodom tipa XOO/O 3x35+54	
	T 2.1.		sa 1 brojiлом	
31		T 2.1.1.	dužine 0-30 metara	1.434,89
32		T 2.1.2.	dužine 31-60 metara	1.834,82

33		T 2.1.3.	dužine 61-90 metara	2.234,75
34		T 2.1.4.	dužine 91-120 metara	2.836,43
35		T 2.1.5.	dužine 121-160 metara	3.256,67
36		T 2.1.6.	dužine preko 160 metara	3.831,74
	T 2.2.		sa 2 brojila	
37		T 2.2.1.	dužine 0-30 metara	1.514,89
38		T 2.2.2.	dužine 31-60 metara	1.914,82
39		T 2.2.3.	dužine 61-90 metara	2.314,75
40		T 2.2.4.	dužine 91-120 metara	2.916,43
41		T 2.2.5.	dužine 121-160 metara	3.336,67
42		T 2.2.6.	dužine preko 160 metara	3.911,74
	T 2.3.		sa 3 brojila	
43		T 2.3.1.	dužine 0-30 metara	1.894,89
44		T 2.3.2.	dužine 31-60 metara	2.294,82
45		T 2.3.3.	dužine 61-90 metara	2.694,75
46		T 2.3.4.	dužine 91-120 metara	3.296,43
47		T 2.3.5.	dužine 121-160 metara	3.716,67
48		T 2.3.6.	dužine preko 160 metara	4.291,74
	T 2.4.		sa 4 brojila	
49		T 2.4.1.	dužine 0-30 metara	2.134,89
50		T 2.4.2.	dužine 31-60 metara	2.534,82
51		T 2.4.3.	dužine 61-90 metara	2.934,75
52		T 2.4.4.	dužine 91-120 metara	3.536,43
53		T 2.4.5.	dužine 121-160 metara	3.956,67
54		T 2.4.6.	dužine preko 160 metara	4.531,74
	T 2.5.		sa 4-10 brojila	
55		T 2.5.1.	dužine 0-30 metara	2.627,14
56		T 2.5.2.	dužine 31-60 metara	3.027,07
57		T 2.5.3.	dužine 61-90 metara	3.427,00

58		T 2.5.4.	dužine 91-120 metara	4.028,68
59		T 2.5.5.	dužine 121-160 metara	4.393,03
60		T 2.5.6.	dužine preko 160 metara	5.023,99
T 3.			Tip priključka - nadzemni NN priključak vod tipa XOO-A 4x16 mm 2	
	T 3.1.		sa 1 brojilom	
61		T 3.1.1.	dužine 0-30 metara	1.366,58
62		T 3.1.2.	dužine 31-60 metara	1.698,20
63		T 3.1.3.	dužine 61-90 metara	2.029,82
T 4.			Tip priključka - nadzemni NN priključak vod tipa XPOO-A 4X35 mm 2 (umjesto XOO-A 4x16 mm2) za priključak sa stuba na brojilo koje se nalazi na stubu)	
	T 4.1.		sa 1 brojilom	
64		T 4.1.1.	dužine 0-10 metara	437,81
	T 4.2.		sa 2 brojila	
65		T 4.2.1.	dužine 0-10 metara	517,81
	T 4.3.		sa 3 brojila	
66		T 4.3.1.	dužine 0-10 metara	897,81
	T 4.4.		sa 4 brojila	
67		T 4.4.1.	dužine 0-10 metara	1.137,81
	T 4.5.		sa 5 brojila	
68		T 4.5.1.	dužine 0-10 metara	1.277,81
T 5.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A4X35 mm 2	
	T 5.1.		sa 1 brojilom	
69		T 5.1.1.	dužine 0-30 metara	1.070,04
70		T 5.1.2.	dužine 31-60 metara	1.262,06

71		T 5.1.3.	dužine 61-90 metara	1.453,25
72		T 5.1.4.	dužine 91-120 metara	1.778,36
73		T 5.1.5.	dužine preko 121 metara	2.034,21
	T 5.2.		sa 2 brojila	
74		T 5.2.1.	dužine 0-30 metara	1.150,04
75		T 5.2.2.	dužine 31-60 metara	1.342,06
76		T 5.2.3.	dužine 61-90 metara	1.533,25
77		T 5.2.4.	dužine 91-120 metara	1.858,36
78		T 5.2.5.	dužine preko 121 metara	2.114,21
	T 5.3.		sa 3 brojila	
79		T 5.3.1.	dužine 0-30 metara	1.530,04
80		T 5.3.2.	dužine 31-60 metara	1.722,06
81		T 5.3.3.	dužine 61-90 metara	1.913,25
82		T 5.3.4.	dužine 91-120 metara	2.238,36
83		T 5.3.5.	dužine preko 121 metara	2.494,21
	T 5.4.		sa 4 brojila	
84		T 5.4.1.	dužine 0-30 metara	1.770,04
85		T 5.4.2.	dužine 31-60 metara	1.962,06
86		T 5.4.3.	dužine 61-90 metara	2.153,25
87		T 5.4.4.	dužine 91-120 metara	2.478,36
88		T 5.4.5.	dužine preko 121 metara	2.734,21
T 6.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A4X50 mm 2	
	T 6.1.		sa 1 brojilom	
89		T 6.1.1.	dužine 0-30 metara	1.090,40
90		T 6.1.2.	dužine 31-60 metara	1.302,78
91		T 6.1.3.	dužine 61-90 metara	1.514,32
92		T 6.1.4.	dužine 91-120 metara	1.859,79
93		T 6.1.5.	dužine preko 121 metara	2.142,79

	T 6.2.		sa 2 brojila	
94		T 6.2.1.	dužine 0-30 metara	1.170,40
95		T 6.2.2.	dužine 31-60 metara	1.382,78
96		T 6.2.3.	dužine 61-90 metara	1.594,32
97		T 6.2.4.	dužine 91-120 metara	1.939,79
98		T 6.2.5.	dužine preko 121 metara	2.222,79
	T 6.3.		sa 3 brojila	
99		T 6.3.1.	dužine 0-30 metara	1.550,40
100		T 6.3.2.	dužine 31-60 metara	1.762,78
101		T 6.3.3.	dužine 61-90 metara	1.974,32
102		T 6.3.4.	dužine 91-120 metara	2.319,79
103		T 6.3.5.	dužine preko 121 metara	2.602,79
	T 6.4.		sa 4 brojila	
104		T 6.4.1.	dužine 0-30 metara	1.790,40
105		T 6.4.2.	dužine 31-60 metara	2.002,78
106		T 6.4.3.	dužine 61-90 metara	2.174,32
107		T 6.4.4.	dužine 91-120 metara	2.559,79
108		T 6.4.5.	dužine preko 121 metara	2.842,79
	T 6.5.		sa 4-10 brojila	
109		T 6.5.1.	dužine 0-30 metara	2.245,49
110		T 6.5.2.	dužine 31-60 metara	2.457,87
111		T 6.5.3.	dužine 61-90 metara	2.669,41
112		T 6.5.4.	dužine 91-120 metara	3.014,88
113		T 6.5.5.	dužine preko 121 metara	3.297,88
	T 6.6		sa 10-15 brojila	
114		T 6.6.1.	dužine 0-30 metara	2.544,89
115		T 6.6.2.	dužine 31-60 metara	2.757,27
116		T 6.6.3.	dužine 61-90 metara	2.968,41
117		T 6.6.4.	dužine 91-120 metara	3.314,28

118		T 6.6.5.	dužine preko 121 metara	3.596,88
T 7.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A 4X95 mm 2	
	T 7.1.		sa 1 brojilom	
119		T 7.1.1.	dužine 0-30 metara	1.179,23
120		T 7.1.2.	dužine 31-60 metara	1.480,44
121		T 7.1.3.	dužine 61-90 metara	1.780,81
122		T 7.1.4.	dužine 91-120 metara	2.262,93
123		T 7.1.5.	dužine preko 121 metara	2.616,55
	T 7.2.		sa 2 brojila	
124		T 7.2.1.	dužine 0-30 metara	1.259,23
125		T 7.2.2.	dužine 31-60 metara	1.560,44
126		T 7.2.3.	dužine 61-90 metara	1.860,81
127		T 7.2.4.	dužine 91-120 metara	2.295,11
128		T 7.2.5.	dužine preko 121 metara	2.696,55
	T 7.3.		sa 3 brojila	
129		T 7.3.1.	dužine 0-30 metara	1.639,23
130		T 7.3.2.	dužine 31-60 metara	1.940,44
131		T 7.3.3.	dužine 61-90 metara	2.240,81
132		T 7.3.4.	dužine 91-120 metara	2.675,11
133		T 7.3.5.	dužine preko 121 metara	3.076,55
	T 7.4.		sa 4 brojila	
134		T 7.4.1.	dužine 0-30 metara	1.879,23
135		T 7.4.2.	dužine 31-60 metara	2.180,44
136		T 7.4.3.	dužine 61-90 metara	2.440,81
137		T 7.4.4.	dužine 91-120 metara	2.915,11
138		T 7.4.5.	dužine preko 121 metara	3.316,55
	T 7.5.		sa 4-10 brojila	
139		T 7.5.1.	dužine 0-30 metara	2.334,32

140		T 7.5.2.	dužine 31-60 metara	2.635,53
141		T 7.5.3.	dužine 61-90 metara	2.935,90
142		T 7.5.4.	dužine 91-120 metara	3.370,20
143		T 7.5.5.	dužine preko 121 metara	3.771,64
	T 7.6		sa 10-30 brojila	
144		T 7.6.1.	dužine 0-30 metara	3.463,33
145		T 7.6.2.	dužine 31-60 metara	3.764,54
146		T 7.6.3.	dužine 61-90 metara	4.064,91
147		T 7.6.4.	dužine 91-120 metara	4.499,21
148		T 7.6.5.	dužine preko 121 metara	4.900,65
T 8.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A 4X150 mm 2	
	T 8.1		sa 1 brojilom	
149		T 8.1.1.	dužine 0-30 metara	1.282,72
150		T 8.1.2.	dužine 31-60 metara	1.687,26
151		T 8.1.3.	dužine 61-90 metara	2.091,04
152		T 8.1.4.	dužine 91-120 metara	2.628,75
153		T 8.1.5.	dužine preko 121 metara	3.168,07
	T 8.2.		sa 2 brojila	
154		T 8.2.1.	dužine 0-30 metara	1.362,64
155		T 8.2.2.	dužine 31-60 metara	1.767,26
156		T 8.2.3.	dužine 61-90 metara	2.171,04
157		T 8.2.4.	dužine 91-120 metara	2.708,75
158		T 8.2.5.	dužine preko 121 metara	3.236,55
	T 8.3		sa 3 brojila	
159		T 8.3.1.	dužine 0-30 metara	1.742,64
160		T 8.3.2.	dužine 31-60 metara	2.147,26
161		T 8.3.3.	dužine 61-90 metara	2.551,04
162		T 8.3.4.	dužine 91-120 metara	3.088,75

163		T 8.3.5.	dužine preko 121 metara	3.628,07
	T 8.4		sa 4 brojila	
164		T 8.4.1.	dužine 0-30 metara	1.982,64
165		T 8.4.2.	dužine 31-60 metara	2.387,26
166		T 8.4.3.	dužine 61-90 metara	2.751,04
167		T 8.4.4.	dužine 91-120 metara	3.328,75
168		T 8.4.5.	dužine preko 121 metara	3.868,07
	T 8.5		sa 4-10 brojila	
169		T 8.5.1.	dužine 0-30 metara	2.437,73
170		T 8.5.2.	dužine 31-60 metara	2.842,35
171		T 8.5.3.	dužine 61-90 metara	3.246,13
172		T 8.5.4.	dužine 91-120 metara	3.783,84
173		T 8.5.5.	dužine preko 121 metara	4.323,16
	T 8.6		sa 10-30 brojila	
174		T 8.6.1.	dužine 0-30 metara	3.566,74
175		T 8.6.2.	dužine 31-60 metara	3.971,36
176		T 8.6.3.	dužine 61-90 metara	4.435,14
177		T 8.6.4.	dužine 91-120 metara	4.912,85
178		T 8.6.5.	dužine preko 121 metara	5.452,17
	T 8.7		sa 30-60 brojila	
179		T 8.7.1.	dužine 0-30 metara	5.273,69
180		T 8.7.2.	dužine 31-60 metara	5.678,31
181		T 8.7.3.	dužine 61-90 metara	6.082,09
182		T 8.7.4.	dužine 91-120 metara	6.619,80
183		T 8.7.5.	dužine 121-300 metara	8.551,42
184		T 8.7.6.	dužine 301-500 metara	10.610,42
	T 8.8		sa više od 60 brojila	
185		T 8.8.1.	dužine 0-30 metara	5.273,69
186		T8.8.2.	dužine 31-60 metara	5.678,31

187		T 8.8.3.	dužine 61-90 metara	6.082,09
188		T 8.8.4.	dužine 91-120 metara	6.619,80
189		T 8.8.5.	dužine 121-300 metara	8.551,42
190		T 8.8.6.	dužine 301-500 metara	10.610,42
191		T 8.8.7.	dužine 501-700 metara	12.669,42
192		T 8.8.8.	dužine 701-1000 metara	15.722,92
T 8A.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A 4X150 mm² (sa NKRO)	
	T 8A.1		sa 1 brojilom	
193		T8A.1.1.	dužine 0-30 metara	1.716,64
194		T8A.1.2.	dužine 31-60 metara	2.164,92
195		T8A.1.3.	dužine 61-90 metara	2.524,96
196		T8A.1.4.	dužine 91-120 metara	3.062,67
197		T8A.1.5.	dužine preko 121 metara	3.601,99
	T 8A.2		sa 2 brojila	
198		T8A.2.1.	dužine 0-30 metara	1.796,56
199		T8A.2.2.	dužine 31-60 metara	2.201,18
200		T8A.2.3.	dužine 61-90 metara	2.604,96
201		T 8A.2.4.	dužine 91-120 metara	3.142,67
202		T8A.2.5.	dužine preko 121 metara	3.681,99
	T 8A.3		sa 3 brojila	
203		T8A.3.1.	dužine 0-30 metara	2.176,56
204		T8A.3.2.	dužine 31-60 metara	2.581,18
205		T8A.3.3.	dužine 61-90 metara	2.984,96
206		T8A.3.4.	dužine 91-120 metara	3.522,67
207		T8A.3.5.	dužine preko 121 metara	4.061,99
	T 8A.4		sa 4 brojila	
208		T 8A.4.1.	dužine 0-30 metara	2.416,56

209		T 8A.4.2.	dužine 31-60 metara	2.821,18
210		T8A.4.3.	dužine 61-90 metara	3.184,96
211		T 8A.4.4.	dužine 91-120 metara	3.762,67
212		T 8A.4.5.	dužine preko 121 metara	4.301,99
	T 8A.5		sa 4-10 brojila	
213		T8A.5.1.	dužine 0-30 metara	2.871,65
214		T 8A.5.2.	dužine 31-60 metara	3.276,27
215		T8A.5.3.	dužine 61-90 metara	3.680,05
216		T8A.5.4.	dužine 91-120 metara	4.217,76
217		T8A.5.5.	dužine preko 121 metara	4.757,08
	T 8A.6		sa 10-30 brojila	
218		T8A.6.1.	dužine 0-30 metara	4.000,66
219		T8A.6.2.	dužine 31-60 metara	4.405,28
220		T8A.6.3.	dužine 61-90 metara	4.825,06
221		T8A.6.4.	dužine 91-120 metara	5.346,77
222		T8A.6.5.	dužine preko 121 metara	5.886,09
	T 8A.7		sa 30-60 brojila	
223		T8A.7.1.	dužine 0-30 metara	5.707,61
224		T 8A.7.2.	dužine 31-60 metara	6.112,23
225		T8A.7.3.	dužine 61-90 metara	6.516,01
226		T 8A.7.4.	dužine 91-120 metara	7.053,72
227		T8A.7.5.	dužine 121-300 metara	8.985,34
228		T 8A.7.6.	dužine 301-500 metara	11.044,34
	T 8A.8		sa više od 60 brojila	
229		T8A.8.1.	dužine 0-30 metara	5.707,61
230		T8A.8.2.	dužine 31-60 metara	6.112,23
231		T8A.8.3.	dužine 61-90 metara	6.516,01
232		T 8A.8.4.	dužine 91-120 metara	7.053,72
233		T8A.8.5.	dužine 121-300 metara	8.985,34

234		T8A.8.6.	dužine 301-500 metara	11.044,34
235		T8A.8.7.	dužine 501-700 metara	13.103,34
236		T8A.8.8.	dužine 701-1000 metara	16.156,84
T 9.			Tip priključka - podzemni NN priključak vod tipa XPOO-A 4X240 mm 2	
	T 9.1		sa 1 brojilom	
237		T 9.1.1.	dužine 0-30 metara	1.468,40
238		T 9.1.2.	dužine 31-60 metara	2.058,78
239		T 9.1.3.	dužine 61-90 metara	2.648,32
240		T 9.1.4.	dužine 91-120 metara	3.371,79
241		T 9.1.5.	dužine preko 121 metara	4.158,79
	T 9.2.		sa 2 brojila	
242		T 9.2.1.	dužine 0-30 metara	1.548,40
243		T 9.2.2.	dužine 31-60 metara	2.138,78
244		T 9.2.3.	dužine 61-90 metara	2.728,32
245		T 9.2.4.	dužine 91-120 metara	3.451,79
246		T 9.2.5.	dužine preko 121 metara	4.238,79
	T 9.3		sa 3 brojila	
247		T 9.3.1.	dužine 0-30 metara	1.928,40
248		T 9.3.2.	dužine 31-60 metara	2.518,78
249		T 9.3.3.	dužine 61-90 metara	3.108,32
250		T 9.3.4.	dužine 91-120 metara	3.831,79
251		T 9.3.5.	dužine preko 121 metara	4.618,79
	T 9.4		sa 4 brojila	
252		T 9.4.1.	dužine 0-30 metara	2.168,40
253		T 9.4.2.	dužine 31-60 metara	2.758,78
254		T 9.4.3.	dužine 61-90 metara	3.308,32
255		T 9.4.4.	dužine 91-120 metara	4.071,79
256		T 9.4.5.	dužine preko 121 metara	4.858,79

	T 9.5		sa 4-10 brojila	
257		T 9.5.1.	dužine 0-30 metara	2.623,49
258		T 9.5.2.	dužine 31-60 metara	3.213,87
259		T 9.5.3.	dužine 61-90 metara	3.803,41
260		T 9.5.4.	dužine 91-120 metara	4.526,88
261		T 9.5.5.	dužine preko 121 metara	5.313,88
	T 9.6		sa 10-30 brojila	
262		T 9.6.1.	dužine 0-30 metara	3.752,50
263		T 9.6.2.	dužine 31-60 metara	4.342,88
264		T 9.6.3.	dužine 61-90 metara	4.992,42
265		T 9.6.4.	dužine 91-120 metara	5.655,89
266		T 9.6.5.	dužine preko 121 metara	6.442,89
	T 9.7		sa 30-60 brojila	
267		T 9.7.1.	dužine 0-30 metara	5.459,45
268		T 9.7.2.	dužine 31-60 metara	6.049,83
269		T 9.7.3.	dužine 61-90 metara	6.639,37
270		T 9.7.4.	dužine 91-120 metara	7.362,84
271		T 9.7.5.	dužine 121-300 metara	10.409,02
272		T 8.7.6.	dužine 301-500 metara	13.706,42
	T 9.8		sa više od 60 brojila	
273		T 9.8.1.	dužine 0-30 metara	5.459,45
274		T 9.8.2.	dužine 31-60 metara	6.049,83
275		T 9.8.3.	dužine 61-90 metara	6.639,37
276		T 9.8.4.	dužine 91-120 metara	7.362,84
277		T 9.8.5.	dužine 121-300 metara	10.409,02
278		T 9.8.6.	dužine 301-500 metara	13.706,42
279		T 9.8.7.	dužine 501-700 metara	17.003,82
280		T 9.8.8.	dužine 701-1000 metara	21.914,92
T 9A.			Tip priključka - podzemni	

			NN priključak vod tipa XPOO-A 4X240 mm² (sa NKRO)	
	T 9A.1		sa 1 brojilom	
281		T9A.1.1.	dužine 0-30 metara	1.902,32
282		T9A.1.2.	dužine 31-60 metara	2.492,70
283		T9A.1.3.	dužine 61-90 metara	3.082,24
284		T9A.1.4.	dužine 91-120 metara	3.805,71
285		T9A.1.5.	dužine preko 121 metara	4.592,71
	T 9A.2.		sa 2 brojila	
286		T9A.2.1.	dužine 0-30 metara	1.982,32
287		T9A.2.2.	dužine 31-60 metara	2.572,70
288		T 9A.2.3.	dužine 61-90 metara	3.162,24
289		T9A.2.4.	dužine 91-120 metara	3.885,71
290		T9A.2.5.	dužine preko 121 metara	4.672,71
	T 9A.3		sa 3 brojila	
291		T 9A.3.1.	dužine 0-30 metara	2.362,32
292		T9A.3.2.	dužine 31-60 metara	2.952,70
293		T9A.3.3.	dužine 61-90 metara	3.542,24
294		T9A.3.4.	dužine 91-120 metara	4.265,71
295		T 9A.3.5.	dužine preko 121 metara	5.052,71
	T 9A.4		sa 4 brojila	
296		T9A.4.1.	dužine 0-30 metara	2.602,32
297		T 9A.4.2.	dužine 31-60 metara	3.192,70
298		T 9A.4.3.	dužine 61-90 metara	3.742,24
299		T 9A.4.4.	dužine 91-120 metara	4.505,71
300		T 9A.4.5.	dužine preko 121 metara	5.292,71
	T 9A.5		sa 4-10 brojila	
301		T9A.5.1.	dužine 0-30 metara	3.057,41
302		T9A.5.2.	dužine 31-60 metara	3.647,79

303		T 9A.5.3.	dužine 61-90 metara	4.237,33
304		T 9A.5.4.	dužine 91-120 metara	4.960,80
305		T9A.5.5.	dužine preko 121 metara	5.747,80
	T 9A.6		sa 10-30 brojila	
306		T9A.6.1.	dužine 0-30 metara	4.186,42
307		T 9A.6.2.	dužine 31-60 metara	4.776,80
308		T9A.6.3.	dužine 61-90 metara	5.382,34
309		T9A.6.4.	dužine 91-120 metara	6.089,81
310		T9A.6.5.	dužine preko 121 metara	6.876,81
	T 9A.7		sa 30-60 brojila	
311		T9A.7.1.	dužine 0-30 metara	5.893,37
312		T9A.7.2.	dužine 31-60 metara	6.483,75
313		T9A.7.3.	dužine 61-90 metara	7.073,29
314		T 9A.7.4.	dužine 91-120 metara	7.796,76
315		T9A.7.5.	dužine 121-300 metara	10.842,94
316		T9A.7.6.	dužine 301-500 metara	14.140,34
	T 9A.8		sa više od 60 brojila	
317		T9A.8.1.	dužine 0-30 metara	5.893,37
318		T9A.8.2.	dužine 31-60 metara	6.483,75
319		T9A.8.3.	dužine 61-90 metara	7.073,29
320		T9A.8.4.	dužine 91-120 metara	7.796,76
321		T 9A.8.5.	dužine 121-300 metara	10.842,94
322		T 9A.8.6.	dužine 301-500 metara	14.140,34
323		T 9A.8.7.	dužine 501-700 metara	17.437,74
324		T9A.8.8.	dužine 701-1000 metara	22.348,84

Naknada za priključke na 10 kV naponski nivo

Član 4

Naknade iz člana 2 tačka 2 iskazane su u sledećoj tabeli:

Oznaka tipa priključka	Oznaka razrađenog tipa	Naziv tipa priključka i podaci o priključku	Naknada (□)
------------------------	------------------------	---	-------------

T 10.		Nadzemni 10 kV priključak vod tipa AI/CL 50/8 mm 2	male elektrane	ostali korisnici
1	T 10.1.	dužine do 100 metara	5.416,56	3.292,56
2	T 10.2.	dužine 101-200 metara	6.427,56	4.303,56
3	T 10.3.	dužine 201-300 metara	7.619,56	5.495,56
4	T 10.4.	dužine 301-500 metara	9.907,72	7.783,72
5	T 10.5.	dužine 501-1000 metara	15.552,88	13.428,88
6	T 10.6.	dužine 1001-1500 metara	21.598,20	19.474,20
7	T 10.7.	dužine 1501-2000 metara	27.725,92	25.601,92
8	T 10.8.	dužine 2001-2500 metara	33.932,24	31.808,24
9	T 10.9.	dužine 2501-3000 metara	40.281,56	38.157,56
10	T 10.10.	dužine 3001-3500 metara	46.818,08	44.694,08
11	T 10.11.	dužine 3501-4000 metara	57.924,32	55.800,32
12	T 10.12.	dužine 4001-4500 metara	65.363,04	63.239,04
13	T 10.13.	dužine 4501-5000 metara	73.293,16	71.169,16
14	T 10.14.	dužine 5001-5500 metara	81.355,88	79.231,88
15	T 10.15.	dužine veće od 5501 metara	91.298,40	89.174,40
T 11.		Podzemni 10 kV priključak vod tipa XHE 49- A 150 mm 2		
16	T 11.1.	dužine do 100 metara	5.877,62	3.833,62
17	T 11.2.	dužine 101-200 metara	8.047,66	6.003,66
18	T 11.3.	dužine 201-300 metara	10.224,18	8.180,18

19	T 11.4.	dužine 301-500 metara	14.486,40	12.442,40
20	T 11.5.	dužine 501-1000 metara	24.967,16	22.923,16
21	T 11.6.	dužine 1001-1500 metara	35.586,72	33.542,72
22	T 11.7.	dužine 1501-2000 metara	66.921,16	64.877,16
23	T 11.8.	dužine 2001-2500 metara	82.828,64	80.784,64
24	T 11.9.	dužine 2501-3000 metara	98.798,52	96.754,52
25	T 11.10.	dužine 3001-3500 metara	114.867,20	112.823,20
26	T 11.11.	dužine 3501-4000 metara	131.060,68	129.016,68
27	T 11.12.	dužine 4001-4500 metara	147.441,36	145.397,36
28	T 11.13.	dužine 4501-5000 metara	164.027,44	161.983,44
29	T 11.14.	dužine 5001-5500 metara	180.899,52	178.855,52
30	T 11.15.	dužine veće od 5501 metara	198.138,20	196.094,20
T 12.		Podzemni 10 kV priključak vod tipa XHE 49- A 240 mm²		
30	T 12.1.	dužine do 100 metara	6.428,42	4.384,42
31	T 12.2.	dužine 101-200 metara	9.149,26	7.105,26
32	T 12.3.	dužine 201-300 metara	11.876,58	9.832,58
33	T 12.4.	dužine 301-500 metara	17.240,40	15.196,40
34	T 12.5.	dužine 501-1000 metara	30.475,16	28.431,16
35	T 12.6.	dužine 1001-1500 metara	43.848,72	41.804,72
36	T 12.7.	dužine 1501-2000 metara	77.937,16	75.893,16

37	T 12.8.	dužine 2001-2500 metara	96.598,64	94.554,64
38	T 12.9.	dužine 2501-3000 metara	115.322,52	113.278,52
39	T 12.10.	dužine 3001-3500 metara	134.145,20	132.101,20
40	T 12.11.	dužine 3501-4000 metara	153.092,68	151.048,68
41	T 12.12.	dužine 4001-4500 metara	172.227,36	170.183,36
42	T 12.13.	dužine 4501-5000 metara	191.567,44	189.523,44
43	T 12.14.	dužine 5001-5500 metara	211.193,52	209.149,52
44	T 12.15.	dužine veće od 5501 metara	231.186,20	229.142,20

Naknada za priključke na 35 kV naponski nivo

Član 5

Naknade iz člana 2 tačka 3 iskazane su u sledećoj tabeli:

Oznaka tipa priključka	Oznaka razrađenog tipa	Naziv tipa priključka i podaci o priključku	Naknada (□)	
			male elektrane	ostali korisnici
T 13.		Nadzemni 35 kV priključak vod tipa AL/ČL 95/15 mm²		
1	T 13.1.	dužine do 100 metara	22.429,92	20.293,92
2	T 13.2.	dužine 101-200 metara	27.213,36	25.077,36
3	T 13.3.	dužine 201-300 metara	32.010,80	29.874,80
4	T 13.4.	dužine 301-500 metara	37.993,96	35.857,96
5	T 13.5.	dužine 501-1000 metara	64.262,00	62.126,00
6	T 13.6.	dužine 1001-1500 metara	90.530,04	88.394,04
7	T 13.7.	dužine 1501-2000 metara	116.798,08	114.662,08
8	T 13.8.	dužine 2001-2500	145.528,96	143.392,96

		metara		
9	T 13.9.	dužine 2501-3000 metara	171.797,00	169.661,00
10	T 13.10.	dužine 3001-3500 metara	200.527,88	198.391,88
11	T 13.11.	dužine 3501-4000 metara	226.795,92	224.659,92
12	T 13.12.	dužine 4001-4500 metara	255.526,80	253.390,80
13	T 13.13.	dužine 4501-5000 metara	281.794,84	279.658,84
14	T 13.14.	dužine 5001-5500 metara	310.525,72	308.389,72
15	T 13.15.	dužine veće od 5501 metara	336.793,76	334.657,76
T 14.		Podzemni 35 kV priključak vod tipa XHE 49-A 240 mm²		
16	T 14.1.	dužine do 100 metara	6.987,95	4.943,95
17	T 14.2.	dužine 101-200 metara	9.724,79	7.680,79
18	T 14.3.	dužine 201-300 metara	12.468,11	10.424,11
19	T 14.4.	dužine 301-500 metara	17.863,93	15.819,93
20	T 14.5.	dužine 501-1000 metara	41.325,66	39.281,66
21	T 14.6.	dužine 1001-1500 metara	44.797,25	42.753,25
22	T 14.7.	dužine 1501-2000 metara	79.130,69	77.086,69
23	T 14.8.	dužine 2001-2500 metara	98.037,17	95.993,17
24	T 14.9.	dužine 2501-3000 metara	117.006,05	114.962,05
25	T 14.10.	dužine 3001-3500 metara	136.073,73	134.029,73
26	T 14.11.	dužine 3501-4000	155.266,21	153.222,21

		metara		
27	T 14.12.	dužine 4001-4500 metara	174.645,89	172.601,89
28	T 14.13.	dužine 4501-5000 metara	194.230,97	192.186,97
29	T 14.14.	dužine 5001-5500 metara	214.102,05	212.058,05
30	T 14.15.	dužine veće od 5501 metara	234.339,73	232.295,73

Naknada za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu

Član 6

U zavisnosti od naponskog nivoa naknade za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu koje se obračunavaju po 1kW iznose:

- 1) Za priključke na 0,4 kV naponski nivo 21,05 eura;
- 2) Za priključke na 10 kV naponski nivo 43,43 eura;
- 3) Za priključke na 35 kV naponski nivo 40,33 eura.

Član 7

U naknadama iz člana 3, člana 4, člana 5 i člana 6 ove odluke nije uračunat PDV-a.

Stupanje na snagu

Član 8

- (1) Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
- (2) Na dan stupanja na snagu operator distributivnog sistema objavljuje ovu odluku na svojoj internet stranici.
- (3) Naknade utvrđene ovom odlukom primjenjuju se nakon isteka 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici operatora.

Broj: 10-01-53953

Datum: 1.12.2017. godine

Odbor direktora

Predsjednik,
Miodrag Čanović, s.r.