simes inženjering

PONUDA

Sz Bulevar Svetog Petra
Cetinjskog br. 130

Za: COTEE
Datum: 24-08-2026
Broj ponude: 20-371-01
Važenje: 10 dana

Opis: Stabilni sistem gašenja Novec 1230
Zabjelo
COTEE

Rok isporuke	Garancija	Uslovi plaćanja
6-9 nedelje	2 godinu	Avans 75%

Red.br.	Opis	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
I	**Mašinski dio sistema za automatsko gašenje požara**			
	Čelična boca od 16l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25bar.Boca je čelična i ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=229mm, H=579mm. Proizvođač: Kidde UK	1.00	2,591.19 €	2,591.19 €
	Čelična boca od 51l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i ima TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm, H=813mm. Proizvođač: Kidde UK	1.00	3,390.31 €	3,390.31 €
	Adapter od 1.5", sa NPT navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem. Proizvođač: Kidde UK	2.00	97.86 €	195.72 €
	Nosač za vezivanje boce 16 l za zid. Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce. Proizvođač: Kidde UK	1.00	24.47 €	24.47 €
	Nosač za vezivanje boce 51 l za zid. Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce. Proizvođač: Kidde UK	1.00	34.97 €	34.97 €
	Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam ventil na boci. Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex izvedbi. Aktuator ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja. Proizvođač: Kidde UK	2.00	559.29 €	1,118.59 €
	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam ventil na boci. Aktuator je osiguran osiguračem i ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja. Proizvođač: Kidde UK	2.00	244.69 €	489.38 €
	Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju. Proizvođač: Kidde UK	2.00	105.87 €	211.74 €
	Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko aktiviranje baterije boca duzine 762mm i precnika 1/4". Proizvođač: Kidde UK	2.00	75.62 €	151.24 €

	Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba da signalizira PP centrali. Proizvođač: Kidde UK	2.00	384.51 €	769.02 €
	Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cjevovod ili sabirnik uključujući i priključak od 1/2" za vezu. Proizvođač: Kidde UK	2.00	332.09 €	664.19 €
	Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko crijeva 1/2" NPT x 5/16". Proizvođač: Kidde UK	2.00	22.32 €	44.65 €
	Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar.	49.00	97.42 €	4,773.53 €
	Mlaznica DN25 za gašenje požara, od mesinga, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna 180º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK	1.00	124.34 €	124.34 €
	Mlaznica DN15 za gašenje požara, od mesinga, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna 180º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK	1.00	67.20 €	67.20 €
	Mlaznica DN10 za gašenje požara, od mesinga, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna 180º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK	2.00	36.14 €	72.28 €
	Cijevni razvod, čelični fitinzi, završna boja, oslonci, ostali sitan materijal	1.00	630.00 €	630.00 €
	Montaža opreme i cjevovoda	1.00	5,278.00 €	5,278.00 €
	Puštanje u rad sistema za gašenje požara, izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika	1.00	490.00 €	490.00 €
			Ukupno I :	**21,120.81 €**
II	**Elektro dio sistema**			
	Centrala protivpožarna, konvencionalna, za kontrolu automatskog gašenja, 1 sektor gašenja, 3 detekcione zone, prednji panel i interfejs na srpskom jeziku, Advanced EXGO EX-3001	2.00	1,072.40 €	2,144.80 €
	Relejni modul sa 8 izlaza, namenjen za instalaciju u centralnom uređaju za upravljanje automatskim gašenjem požara, mogućnosti invertovanja stanja releja, Advanced EXGO EXP-008	2.00	363.20 €	726.39 €
	Akumulatorska baterija 12V, kapaciteta 7Ah	4.00	40.60 €	162.40 €
	Završni element sa integrisanim otpornicima, za monitoring linije presostata, potvrde ispucavanja, stanja sektorskih ventila i sl, Advanced EXP-005	4.00	26.81 €	107.24 €
	Detektor požara, konvencionalni, optički, Argus S1000	8.00	27.09 €	216.72 €
	Podnožje za konvencionalni detektor požara, Argus UBR100-470	8.00	6.79 €	54.32 €
	Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Argus UA-BCW-H37	8.00	6.28 €	50.23 €
	Ručni prekidač za aktivaciju gašenja, konvencionalni, žuti, za unutrašnju montažu, sa natpisom "aktiviranje gašenja", Synaps Sycall R6847L-Y	2.00	23.45 €	46.90 €
	Ručni prekidač za blokadu gašenja, konvencionalni, plavi, za unutrašnju montažu, sa natpisom "blokada gašenja", Synaps Sycall R6847L-B	2.00	23.45 €	46.90 €
	Zaštitni transparentni poklopac za konvencionalne ručne javljače požara, Synaps SFB-304	4.00	4.60 €	18.40 €
	Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65 zaštita, 94-106dB/1m, Klaxon Sonos PSS-0020	4.00	32.17 €	128.69 €

	Blicer, konvencionalni, crvena signalizacija, IP65 zaštita, Klaxon Sonos PSB-0017	4.00	46.20 €	184.80 €
	Niskoprofilni svjetleći panel sa zvučnom signalizacijom, strob lampa, napajanje 24V DC, natpis "Gas ne ulazi", Synaps Technologies LF24W	2.00	124.91 €	249.82 €
	Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, Argus FI100	4.00	9.41 €	37.63 €
	Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8 mm	130.00	1.24 €	161.07 €
	Instalaciono kruta cijev bez halogenih elemenata u kompletu sa obujmicama i pratećim fitinzima Ø20/16	70.00	3.99 €	279.30 €
	Instalaciono gibljivo rebrasto crijevo bez halogenih elemenata Ø16/11	50.00	0.90 €	45.15 €
	Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30	60.00	1.47 €	88.20 €
	Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30	30.00	2.25 €	67.41 €
	Obujmica sa funkcijom u požaru E30, u kompletu sa ankerom i maticom, Obo Bettermann	270.00	2.65 €	714.42 €
	Instalacioni kabl N2XH-J 3x1.5 mm2	50.00	1.81 €	90.30 €
	Montaža opreme	1.00	1,680.00 €	1,680.00 €
	Montaža kablovske instalacije i materijala	1.00	1,890.00 €	1,890.00 €
	Izrada projekta za izvođenje	1.00	840.00 €	840.00 €
	Konfiguracija centralnog uređaja, podešavanje parametara, funkcionalna proba sistema, puštanje u rad. Obuka korisnika za rukovanje, dostava atestno-tehničke dokumentacije, uputstva za korišćenje, alarmnog plana.	1.00	2,800.00 €	2,800.00 €
			Ukupno II :	**12,831.08 €**
			Ukupno I + II :	33,951.89 €
			PDV 21%:	7,129.90 €
			Ukupno sa PDV:	**41,081.79 €**

Ponudu pripremio Marko Asanovic die

Ukoliko prihvatate ponudu, potpisite ovdje i vratite nam primjerak

_____


Napomena

Dimenzije prostorija:
Veća prostorija D=4.20m; Š=3.85m; Hrp=2.45; Hsp=0.4m,
Manja prostorija D=2.10m; Š=1.85m; Hrp=2.45; Hsp=0.4m,


Ponudom nijesu obuhvaćeni gradjevinsko-zanatki / molerajski radovi na zidovima i plafonu.

Zahvaljujemo Vam na saradnji!

[Bul. Svetog Petra Cetinjskog 118/5], [81000 Podgorica, Montenegro] [+382 20 228 085] [+382 20 228 086] [info@simesing.me]


zidne klima jedinice
OZ
IP
noseći konstruktivni zid
UPS
hodnik
hodnik
Simboli:
IP
Indikator protoka
Sprinkler mlaznica
Rek ormar 42U

Rek ormar 80x80cm 42U



zidne klima jedinice

hodnik

EXCP	PODCENTRALA ZA GAŠENJE POŽARA
	OPTIČKI DETEKTOR KONVENCIONALNI
	RUČNI JAVLJAČ - AKTIVIRANJE GAŠENJA
	RUČNI JAVLJAČ - BLOKADA GAŠENJA
	OPTIČKI DETEKTOR U PODIGNUTOM PODU
	PARALELNI INDIKATOR
GAS	ALARMNI UPOZORAVAJUĆI PANEL
	ALARMNA SIRENA - ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU
	ALARMNA BLJESKALICA

LEGENDA SIMBOLA	
	Cilindar sa gasom Novec 1230
	Cevovod
	Mlaznica 180° u radnom prostoru
	Mlaznica 180° u spuštenom plafonu